

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области
454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73, тел. 263-64-90

г. Челябинск, ул. Агалакова, д.46
(место составления акта)

21.11.2019
(Дата составления акта)

14-00ч.
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 09/35/02-144

по адресу/ адресам г. Челябинск, ул. Агалакова, д.46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области о проведении внеплановой выездной проверки от 24.10.2019 №09-150/3439

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51 г. Челябинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» октября 2019 г. с 12 час.10 мин. до 15 час.10 мин.

«01» ноября 2019 г. с 13 час.10 мин. до 14 час.10 мин.

Общая продолжительность проверки: с 24.10.2019 по 21.11.2019 20 рабочих дней с пребыванием на объекте 4 часа

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» Тищенко Ирина Владимировна 24.10.2019 в 12-10ч.

(фамилия, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
7/3-30-280-2019 от 24.10.2019

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Финце Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации, наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора Макарова Н.М., заместитель директора по АХЧ Кошелева О.В., фельдшер школы Радченко О.М. (состоит в штате ГБУЗ ОКБ №2 г. Челябинска).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» проведена на основании информации, поступившей от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области о причинении вреда здоровью граждан: о регистрации случаев инфекционных заболеваний (внебольничной пневмонии, экстренные извещения ЭИ №35833 от 10.10.2019, ЭИ №36000 от 14.10.2019, ЭИ №36019 от 15.10.2019, ЭИ №35919 и ЭИ № 36092 от 18.10.2019, ЭИ №36139 от 22.10.2019 и ЭИ №36152 от 23.10.2019) в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова, д.46.

МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» расположено в отдельно стоящем 3-х этажном здании. Территория учреждения ограждена по периметру металлическим забором. Территория учреждения делится на спортивную и хозяйственную зоны. Водоснабжение и канализование централизованные. Вентиляция – естественная и через решетки общей вентиляции здания. Паспорт вентиляционной системы отсутствует, ревизия системы с оценкой эффективности работы не проводилась. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 12407 от 24.03.2016. Объект относится к 3 классу опасности.

Здание типовое трехэтажное, построено в 1984 году. Проектная мощность 696 учащихся, фактически общее число учащихся – 1453, переукомплектованность составила - 209%. В здании на отдельном этаже (втором) располагаются начальная школа, здание общее для начального, среднего и старшего звена. В начальной школе 663 ребенка в 24 классах (наполняемость классов 23-31 ребенок, средняя наполняемость 28), в среднем звене 705 детей в 29 классах (наполняемость от 11 до 32 детей, средняя наполняемость 25), в старшей школе 85 детей в 4 классах (наполняемость – от 17 до 25 детей, средняя наполняемость - 22). Обучение в первую и вторую смену, в первую смену обучается 31 класс, во вторую – 26 классов. Общее число сотрудников 98, из них педагогов 75 человек. На момент проверки на больничном листе сотрудников с инфекционными заболеваниями нет.

Системы водоснабжения, водоотведения, отопления централизованные. Санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, отопления на момент контроля удовлетворительное.

Естественное освещение имеется во всех основных помещениях образовательного учреждения, осуществляется через оконные проемы. Окна пластиковые, без микропроветривания при закрытых окнах. В учебных кабинетах организовано боковое левостороннее естественное освещение.

Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами, люминесцентными лампами, энергосберегающими лампами.

Воздушно-тепловой режим в учебных классах на момент контроля соблюдается. Сквозное проветривание учебных классов проводится во время перемен.

Проведена проверка соблюдения санитарно-противоэпидемического режима. Уборка помещений осуществляется силами учреждения. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Инструкции по применению дезинфицирующих средств «Део-хлор», сертификаты соответствия на моющие и дезинфицирующие средства представлены.

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью. Маркировка мебели имеется.

Проведен осмотр учебных кабинетов и помещений, в которых занимаются учащиеся начальных классов и кабинеты для классов, где зарегистрированы случаи внебольничной пневмонии, осмотрены кабинеты 203, 303, 306, 318, актовый и спортивные залы.

1. При осмотре выявлено нарушение санитарно-гигиенического режима: скопление пыли на шкафах или на подоконниках в кабинетах №№ 303, 306, в спортивных залах, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.12.3.
2. Бытовые термометры для контроля температурного режима имеются в помещениях начальной школы, в учебных помещениях и кабинетах среднего и старшего звена отсутствуют, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.2.
3. При осмотре кулера в кабинете №203 (кабинет 4А класса) видны видимые загрязнения поверхностей кулера, бутылка установлена на кулер в полиэтиленовой упаковке, загрязненной землей, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.8.3.
4. Оборудование для обеззараживания воздуха отсутствует, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.4. и п.12.5., СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» п.6.8.
5. Для соблюдения личной гигиены мыло, держатели для туалетной бумаги и туалетная бумага, электрополотенца или бумажные полотенца отсутствуют, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.25.
6. При анализе экстренных извещений на заболевших детей установлено, что пять детей посещали школу в течение 1-2 дней от начала заболевания (Соколова К., Малкова А., Сотникова А., Сапегин Д. и Стерликов К.). Несвоевременное отстранение из коллектива лиц с признаками заболевания является нарушением СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» п.6.8.

Организация питьевого режима: питьевой режим организован бутилированной водой, одноразовыми стаканами в полном объеме только для начальной школы. Документы, подтверждающие качество и безопасность на бутилированную воду, одноразовые стаканы представлены. Для учащихся среднего и старшего звена питьевой режим организован кипяченой водой в столовой, количество стаканов достаточное. Также учащиеся приносят воду с собой в индивидуальных бутылочках.

По состоянию на 24.10.2019 зарегистрировано 7 случаев пневмонии в 4-х классах, в том числе в 5-А, 7-Г и 9-В классе – по 2 случая, в 4-А - 1 случай.

№ извещения	дата регистрации	Фамилия И.О.	дата постановки и диагноза	возраст	класс	дата заболевания	дата обращения	дата последнего посещения
35833	10.10.2019	КАРЯГИН Д.	10.10.2019	13 лет	7-Г	03.10.2019	09.10.2019	02.10.2019
36000	14.10.2019	ПИСКУНОВ М.	14.10.2019	11 лет	5-А	10.10.2019	14.10.2019	01.10.2019
36019	15.10.2019	СОКОЛОВА К.	15.10.2019	14 лет	9-В	08.10.2019	15.10.2019	09.10.2019
35919	18.10.2019	НЕЧАЕВА А.	14.10.2019	12 лет	7-Г	12.10.2019	14.10.2019	11.10.2019

36092	18.10.2019	МАЛКОВА А.	18.10.2019	15 лет	9 В	13.10.2019	15.10.2019	14.10.2019
36139	22.10.2019	Сотникова А.	18.10.2019	11 лет	5-А	16.10.2019	18.10.2019	16.10.2019
36152	23.10.2019	Сапегин Д.	22.10.2019	10 лет	4А	17.10.2019	17.10.2019	18.10.2019
36227	29.10.2019	Левенцова С.	29.10.2019	10 лет	4В	23.10.2019	24.10.2019	23.10.2019
36663	12.11.2019	Стерликов К.	12.11.2019	14 лет	9Б	10.11.2019	10.11.2019	11.11.2019
36678	13.11.2019	Бородина К.	12.11.2019	11 лет	5А	01.11.2019	11.11.2019	

По состоянию на 18.11.2019 новые случаи внебольничной пневмонии в образовательном учреждении регистрировались в 4В, 9Б и повторный в 5А классе. С 01.11.2019 по 10.11.2019 включительно учащиеся были распущены на очередные каникулы.

Всего контактных учащихся за весь период регистрации случаев внебольничной пневмонии 156 детей. Организован медицинский осмотр контактных по классам учащихся с участием фельдшера от ГБУЗ ОКБ №2 Радченко О.М., с указанием результатов осмотра в листах наблюдения.

Эпидемиологическая ситуация с 01.09.2019 в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» по инфекционным заболеваниям была неблагополучной. По программе АРМ эпидемиолога с 01.09.2019 выявлены 1 случай чесотки, 2 микроспории, 3 случая энтеробиоза и 5 случаев педикулеза.

Медицинское обслуживание в детском учреждении осуществляет фельдшер и врач-педиатр ООМПД в ОУ ГБУЗ ОКБ №2. Журнал инфекционной заболеваемости представлен, заведен по форме. В журнале инфекционной заболеваемости случаи внебольничной пневмонии за сентябрь-октябрь 2019 г. зарегистрированы.

При анализе посещаемости учащихся классов, где регистрировались случаи пневмонии установлено, что обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного заболевания при наличии справки врача-педиатра, пропуски занятий контролируются классными руководителями.

В адрес директора МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 01.10.2019 № 09/30-562, в соответствии с которым проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 15.10.2019 № 09/30-604, проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

1. Приостановлен учебный процесс с роспуском учащихся с 31.10. по 10.11.2019 включительно (с учетом каникул) в 4-В классе.

2. Определен круг контактных за период неблагополучия – 186 человек, в том числе 156 детей и 30 взрослых.

Контактные сотрудники осмотрены врачами в учреждениях по месту жительства, сведения представлены на 12 человек.

3. Введен ежедневный мониторинг за посещаемостью учащихся и анализ причин их отсутствия.

4. Приобретены термометры для контроля температуры воздуха для каждого класса.

5. Приобретен бесконтактный термометр для определения температуры тела.

6. Приобретено 11.11.2019 оборудование для обеззараживания воздуха - облучатель-рециркулятор «Дезар-7» передвижной (Орубн-3-5-Кронт).

Проведено лабораторное обследование очага внебольничной пневмонии 28.10. и 29.10.2019 в соответствии с поручением на главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 24.10.2019 №09/35/03-494. Проведен отбор проб из

объектов внешней среды: 10 смывов на санитарно-показательные группы микроорганизмов (бактерии группы кишечной палочки-БГКП и стафилококк) в классах школы, 2 пробы дезинфицирующего средства на санитарно-химические показатели, проведены замеры параметров микроклимата. Результаты лабораторных испытаний: проба №14701/10 не соответствует требованиям п.5.7., п.5.8. МУ 28-6/27 по показателю *St. aureus*, проба №14701/4, 14701/7 не соответствуют требованиям п.7.7. МУ 15-6/12 по показателю БГКП.

Вывод: Острый очаг внебольничной пневмонии с множественными случаями заболеваний в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска».

- Острый очаг внебольничной пневмонии с множественными случаями заболеваний среди учащихся.

Возбудитель: очаг смешанной бактериальной этиологии.

- Источник инфекции: не установлен.

- Механизм передачи инфекции – воздушно-капельный, путь передачи – аэрозольный, фактор передачи инфекции - воздух.

- Проявления эпидемического процесса: клинические формы заболеваний.

- Причины: наиболее вероятной причиной возникновения очага являются несвоевременное отстранение из коллектива лиц с признаками заболевания, тесный контакт заболевших из-за перенаполняемости классов, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в образовательной организации, выявленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю.

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»:


1. Некачественное проведение влажной уборки и дезинфекции учебных помещений, актового зала при проведении противозидемических мероприятий по случаям внебольничной пневмонии, что является нарушением Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.12.3. В ходе проверки нарушение было устранено.
2. Отсутствие контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах, что является нарушением Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.2. В ходе проверки нарушение было устранено.
3. Недостаточная организация питьевого режима, что является нарушением Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 8.3. В ходе проверки нарушение было устранено.
4. Отсутствие режима дезинфекции (кварцевания) воздуха в период проведения противозидемических мероприятий по случаям внебольничной пневмонии, что является нарушением Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.4. и п.12.5., СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» п.6.8. В ходе проверки нарушение было устранено.

5. Отсутствие мыла, держателей для туалетной бумаги и туалетной бумаги, электрополотенец или бумажных полотенец, что является нарушением Федерального закона №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.25. В ходе проверки нарушение было устранено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы лабораторных испытаний от 20.10.2019 № 31158 и № 31161, от 28.10.2019 № 1.14625, от 05.11.2019 № 1.14701 и экспертные заключения № 1.14625 и № 1.14701 на 6 листах

Фотографии 6 штук, сделанные на фотоаппарат телефона Xiaomi Redmi Note 7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О., должность, отдел	Подпись
Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Финце М.Н.	

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Александрович, Игорь Сергеевич из "Искра" Финце М.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » ноября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)